

AnaTraf

云争
YUNZHENG TECH

网络性能分析与质量监控

210.95

149.16

23.26

1.41%

207.30

24.30

18.92

20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

July

Aug

Sept

核心特点



全流量

网络所有原始流量的存储、分析




多点采集与统一分析

多节点流量数据进行关联分析，迅速发现不同节点间的丢包、重传、延迟等问题

全流量

-----网络全流量分析



全方向

- 网络出口
- 内网核心



全流量

- 流量分析
- 协议识别
- 全数据存储

传统手段

VS


全流量回溯分析

- Ping、tracert等工具**专业性强，故障分析周期长。**
- 现有的工具受限，有的问题无法分析。比如部分设备无电口无法抓包分析。
- 现有的分析工具**只能事后分析故障，无法对故障进行预警以及重现历史故障。**

- ✓ 图形界面，全面可视化网络。**简单、高效、快速定位故障。**
- ✓ 支持串联、TAP、镜像端口方式采集数据，**适用范围广。**
- ✓ 7×24持续采集、分析网络流量，**随时可回溯，重现历史问题。细粒度，检索快。**

典型部署

-----旁路部署方式不影响原有网络



主要功能

流量可视化

- 2-7层流量透视
- 用户流量可视化
- 应用流量可视化
- 服务器流量可视化

流量回溯分析

- 深度钻取
- 秒级响应
- 故障重现
- 全流量留存

业务性能监控

- 自定义应用
- 自定义业务监控
- 7 × 24 监控
- 自定义规则告警

用户流量可视化

IP 统计数据

IP	替代名称	最近的MAC	第一次(最近)活动时间	上次活动时间	端口	总数据包	总流量	每秒数据包	每秒流量	应用层协议	历史数据包	历史流量
113.59.39.2	di.360safe.com	14:6d:2f:ad:f1:9f	2024/06/03 5:17:01	2024/06/03 5:17:02	1	81	118 KB	0	0 b	HTTP		
59.82.58.67	dualstack-zb-4499.alibaba.com	14:6d:2f:ad:f1:9f	2024/06/03 5:17:01	2024/06/03 5:17:54	1	368	344 KB	0	0 b	HTTP		
111.45.22.67	beggzbgp01.14837322.xyz	14:6d:2f:ad:f1:9f	2024/06/03 5:17:01	2024/06/03 5:18:01	1	26.7 K	38.7 MB	4	2.11 Kb	PPStream, HTTP		

用户统计

实时流量

历史流量

IP 统计-192.168.1.25

协议(应用)名	第一次(最近)活动时间	上次活动时间	总数据包	总流量	每秒数据包	每秒流量	历史流量
SSH	2024/06/03 15:20:28	2024/06/03 15:21:24	46	8.25 KB	0	0 b	
Alibaba	2024/06/03 15:20:29	2024/06/03 15:21:27	139	130 KB	0	0 b	
HTTP	2024/06/03 15:20:29	2024/06/03 15:21:27	110	121 KB	0	0 b	

用户应用

AnaTraf 1.3.5

IP 统计-192.168.1.25

会话	客户端	服务器	端口	L4协议	总数据包	总流量	每秒数据包	每秒流量	PCAP下载
192.168.1.25	bindMBP(DHCP)	20.42.144.52	443	TCP	6	438 B	1	480 b	
192.168.1.25	bindMBP(DHCP)	39.97.141.111	80	TCP	1	8 B	0	0 b	
192.168.1.25	bindMBP(DHCP)	112.120.127.99	443	TCP	35	8.31 KB	0	0 b	
192.168.1.25	bindMBP(DHCP)	39.97.141.111	80	TCP	1	78 B	0	0 b	

用户会话

```
3 0.042529 192.168.1.25 192.168.1.25 66 443 -> 54286 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1444 SACK_PERM WS=0
4 0.042546 192.168.1.25 192.168.1.25 66 443 -> 54287 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1444 SACK_PERM WS=0
5 0.045486 192.168.1.25 192.168.1.25 60 54286 -> 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
6 0.045492 192.168.1.25 192.168.1.25 60 54287 -> 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
7 0.045521 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Client Hello
8 0.045528 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Server Hello
9 0.084448 192.168.1.25 192.168.1.25 1498 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
10 0.084462 192.168.1.25 192.168.1.25 1498 443 -> 54287 [PSH, ACK] Seq=1445 Ack=576 Win=64128 Len=1444 [TCP segment of a ...]
11 0.084820 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Client Hello
12 0.085467 192.168.1.25 192.168.1.25 1498 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
13 0.085481 192.168.1.25 192.168.1.25 1498 443 -> 54287 [ACK] Seq=1445 Ack=576 Win=64128 Len=1444 [TCP segment of a ...]
14 0.085491 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Client Hello
15 0.088244 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
16 0.088256 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Client Hello
17 0.106151 192.168.1.25 192.168.1.25 1498 443 -> 54287 [ACK] Seq=4097 Ack=576 Win=64128 Len=1444 [TCP segment of a r ...]
18 0.106154 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Client Hello
19 0.109073 192.168.1.25 192.168.1.25 60 54287 -> 443 [ACK] Seq=576 Ack=6247 Win=131328 Len=0
20 0.112483 192.168.1.25 192.168.1.25 1498 443 -> 54286 [ACK] Seq=4097 Ack=576 Win=64128 Len=1444 [TCP segment of a r ...]
21 0.112883 192.168.1.25 192.168.1.25 629 Client Hello
22 0.114002 192.168.1.25 192.168.1.25 118 Change Cipher Spec, Application Data
23 0.114013 192.168.1.25 192.168.1.25 146 Application Data
```

解码分析

应用流量可视化



服务器流量可视化



全流量回溯分析



全流量存储

- 长期全流量留存
- 自定义存储策略
- 自定义流量过滤



流量回溯


- 深度钻取，秒级响应
- 交互式图表
- 数据包在线解码引擎



网络取证

- 回查历史的异常行为
- 原始流量提取

大容量数据存储与检索



高速捕获

一体化设备，支持旁路、桥接部署。
覆盖1G-100G网络。



大容量存储

单设备提供数百TB级原始流量存储。分布式、集群部署提供PB级存储。满足数月以至更长时间的存储需求。



流量回放

支持倍速、过滤、无损回放历史数据包，进行回溯分析。



高效检索


自研高性能内存数据库，数据秒级检索。
支持基于网口、VLAN等方式配置虚拟链路接口，每条虚拟链路所有统计数据都是严格区分。




溯源分析

支持数百种协议识别。根据时间、GeoIP、连接等信息快速检索并导出原始报文，提供给安全产品。


会话级流量溯源分析取证



1. 什么链路 - 查看总体流量，发现异常链路



2. 什么时间 - 鼠标推拽锁定时间



3. 什么应用 - 什么应用流量最大



4. 什么人 - 谁在大量产生该应用流量



5. 干了什么 - 目标对象做了什么，提取流量

IP 统计: 166.311.4.100

源IP	目的IP	协议	总流量	总包数	每秒流量	每秒包数	MTU	历史收发数据	目的端	PCAP文件
192.168.0.100	100.114.110.443(Port)	TCP	100.114.110.443(Port)							
192.168.0.100	100.114.110.443(Port)	TCP	100.114.110.443(Port)							

```
9 0.084448 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TLSv1.3 1498 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
10 0.084462 100.114.110.443 192.168.0.100 15 192.168.0.100 TCP 1498 443 -> 54287 [PSH, ACK] Seq=1445 Ack=576 Min=64128 Len=1444 [TCP segment of a ...
11 0.084820 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 1262 443 -> 54287 [PSH, ACK] Seq=2889 Ack=576 Min=64128 Len=1288 [TCP segment of a ...
12 0.085467 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TLSv1.3 1498 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
13 0.085481 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 1498 443 -> 54286 [PSH, ACK] Seq=1445 Ack=576 Min=64128 Len=1444 [TCP segment of a ...
14 0.085491 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 1262 443 -> 54286 [PSH, ACK] Seq=2889 Ack=576 Min=64128 Len=1288 [TCP segment of a ...
15 0.088244 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 60 54287 -> 443 [ACK] Seq=576 Ack=2889 Min=131328 Len=0
16 0.088256 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 60 54286 -> 443 [ACK] Seq=576 Ack=2889 Min=131328 Len=0
17 0.106151 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 1498 443 -> 54287 [ACK] Seq=4897 Ack=576 Min=64128 Len=1444 [TCP segment of a r
18 0.106154 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TLSv1.3 760 Application Data, Application Data, Application Data
19 0.109073 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 60 54287 -> 443 [ACK] Seq=576 Ack=6247 Min=131328 Len=0
20 0.112483 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TCP 1498 443 -> 54286 [ACK] Seq=4897 Ack=576 Min=64128 Len=1444 [TCP segment of a r
21 0.112893 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TLSv1.3 760 Application Data, Application Data, Application Data
22 0.114802 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TLSv1.3 118 Change Cipher Spec, Application Data
23 0.114813 192.168.0.100 100.114.110.443 15 100.114.110.443 TLSv1.3 146 Application Data
```

数据包在线解码分析


No. 跳转到指定序号数据包 Total:27

No.	Time	Length	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	66	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2	0.000717	66	192.168.1.16	192.168.1.144	TCP	80 → 53414 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
3	0.001314	60	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
4	0.001440	400	192.168.1.144	192.168.1.16	HTTP	GET /status/port HTTP/1.1
5	0.001976	60	192.168.1.16	192.168.1.144	TCP	80 → 53414 [ACK] Seq=1 Ack=347 Win=64128 Len=0
6	0.001986	216	192.168.1.16	192.168.1.144	TCP	HTTP/1.1 200 OK
7	0.048192	60	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [ACK] Seq=347 Ack=163 Win=131072 Len=0
8	0.093942	1322	192.168.1.16	192.168.1.144	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (application/json)
9	0.138736	60	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [ACK] Seq=347 Ack=1431 Win=129792 Len=0
10	2.358042	400	192.168.1.144	192.168.1.16	HTTP	GET /status/port HTTP/1.1
11	2.359916	216	192.168.1.16	192.168.1.144	TCP	HTTP/1.1 200 OK
12	2.408872	60	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [ACK] Seq=693 Ack=1593 Win=131328 Len=0
13	2.409620	1322	192.168.1.16	192.168.1.144	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (application/json)
14	2.454390	60	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [ACK] Seq=693 Ack=2861 Win=130048 Len=0
15	3.555555	519	192.168.1.144	192.168.1.16	HTTP	POST /status/reset_stream HTTP/1.1 (application/json)
16	3.556330	214	192.168.1.16	192.168.1.144	TCP	HTTP/1.1 200 OK
17	3.608024	60	192.168.1.144	192.168.1.16	TCP	53414 → 80 [ACK] Seq=1158 Ack=3021 Win=129792 Len=0
18	3.608700	83	192.168.1.16	192.168.1.144	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (application/json)


- General information
- Frame 9: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
- Ethernet II, Src: XiaomiMobile_ab:1f:53 (d4:da:21:ab:1f:53), Dst: AnntecTechno_1:80:4a (8c:1c:da:41:80:4a)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.144, Dst: 192.168.1.16
- Transmission Control Protocol, Src Port: 53414, Dst Port: 80, Seq: 347, Ack: 1431, Len: 0
- Wireshark Columns

```
0000  8c 1c da 41 80 4a d4 da 21 ab 1f 53 08 00 45 00  ...A.J...!.S..E.
0010  00 28 53 4c 40 00 7f 06 24 93 c0 a8 01 90 c0 a8  .(SL@...$.
0020  01 10 d0 a6 00 50 43 f6 2c 68 7e 05 03 80 50 10  ....PC.,h~...P.
0030  01 fb 67 0e 00 00 00 00 01 10 d0 a6  ...g.....
```

自定义拓扑



多点关联的故障定位



应用性能指标统计

提供数十种应用性能指标参数的统计，并支持查看性能指标在历史的变化趋势。

连接异常

TCP 客户端RST
TCP 服务器RST
TCP 握手

主机性能


客户端Zero Window
服务器Zero Window

网络性能

客户/服务网络时延
TCP 响应时延
TCP 重传, 丢包, 乱序

应用异常

应用时延
HTTP 响应代码



AnaTraf

云争
YUNZHENG TECH

THANKS! 谢谢!

www.anatraf.com